Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube LinkedIn

Global Manufacturing and Trading Company S.L
Polígono Industrial los Vientos Calle Alisio, parcela nº4 46119, Náquera, Valencia, SPAIN
T +34 96 160 99 50 F +34 96 160 99 48
mantra@mantraco.org
www.mantrailuminacion.com

mΛntra

TÉCNICO-EXTERIOR



mΛntra

DISEÑADORES



David Villalba

Mantra works with a very diverse team of freelance designers, specialized in different branches of design.

They are a group of highly qualified professionals experience in in the lighting sector, who contribute with original solutions in the development of new concepts; they also participate actively in the whole product development process, from the initial draft to the lasted finishing details.

This wide variety of styles that our designers offer have a direct impact on our catalogues, which are made up of ideas that are adapted to any type of lighting need.

Besides, we take pride in having a great relationship with them, which goes beyond the professional link. We truly rely on their capability and work methods, which have provided, such innovative and stylish collections so far.



José Ignacio ballester

Mantra collabore avec une équipe de dessinateurs externes très diverse, spécialisés dans différentes branches dans le monde du design.

Des professionnels avec une grande expérience dans le secteur de l'illumination, qui apportent des solutions innovatrices au développement de nouveaux concepts, et participent dans tous les processus de fabrication du produit, depuis le brouillon jusqu'à la conception du produit final.

cette grande variété de styles influence directement notre catalogue, qui est composé de solutions qui s'adaptent à tous les styles ou besoins dans le monde de l'illumination.

notre relation avec l'équipe de designers va plus loin que le contact professionnel, nous avons confiance sur leur savoir-faire, et leur méthodes de travail qui nous apporte fraîcheur et innovation , pour chacune de nos collections.



Santiago Sevillano

Mantra colabora con un equipo de diseñadores externos muy diverso, especializados en diversas ramas dentro del mundo del diseño.

Profesionales con experiencia en el sector de la iluminación que aportan soluciones novedosas en el desarrollo de nuevos conceptos, participando en todos los procesos de desarrollo del producto, desde el boceto inical hasta la concepción del producto final.

Esta gran variedad de estilos que nos ofrecen incide directamente en nuestro catálogo, el cual está compuesto por soluciones que se adaptan a cualquier tipo de estilo o necesidad dentro del mundo de la iluminación.

Nuestro trato con los diseñadores va más allá de un mero trato profesional, confiamos plenamente en su buen hacer y en sus métodos de trabajo que nos aporta frescura e inovación en cada una de nuestras colecciones.



Hugo Tejada

Mantra collabora con un team di designer esterni molto diversi, specializzati in varie branche nel mondo del design.

Professionisti con esperienza nel settore dell'illuminazione che forniscono soluzioni innovative nello sviluppo di nuovi concetti, partecipando a tutti i processi di sviluppo del prodotto, dallo schizzo iniziale alla concezione del prodotto finale.

Questa ampia varietà di stili che ci offre influisce direttamente sul nostro catalogo, che è composto da soluzioni che si adattano a qualsiasi tipo di stile o esigenza nel mondo dell'illuminazione.

Il nostro trattamento con i designer va oltre un semplice trattamento professionale, confidiamo pienamente nel loro buon lavoro e nei loro metodi di lavoro che ci danno freschezza e innovazione in ciascuna delle nostre collezioni.



Wilfried Buelacher


+ JW design +



Jackie Luo

MANTRA EN EL MUNDO

MANTRA AROUND THE WORLD



+ 50
paises
countries

+20
años
years

+ 2000
clientes
customers



Base de logística - Distribución
Warehousing - Distribution









mantra

+ 50
paises
countries



+20
años
years

+ 2000
clientes
customers







Dpto. de diseño y creación de producto
Product design and development department

Dpto. de gestión comercial y administrativa
Sales and Administrative department

Sede España, Náquera (Valencia)
Located Valencia Spain

mantra

OFFICIAL POLISH DISTRIBUTOR

MANTRA.COM.PL

sklep@mantra.com.pl
+48 12 211 21 24

ÍNDICE

TÉCNICO - *TECHNICAL*

ANTARES 40
CERES 50
COOK 76
DURBAN 78
ERIS 66
FIJI 22
GUINCHO 28
IOS 18
ÍPSILON 10
ORION 30
POLAR 72
TRACKS/CARRILES TRIFÁSICOS 82
VENUS 60

EXTERIOR - *OUTDOOR*

ALPINE 124
BACHELOR 118
CHAMONIX 114
CHEVALIER 138
CONEXIÓN IP68 148
CYCLE 84
K2 142
K3 146
KLAPPEN 144
LEVI 110
MERIBEL 130
POLINESIA 88
SAPPORO 140
SOLDEN 120
TAOS 104
UTAH 128
VERBIER 126
YETI 136

BOMBILLAS 149

ÍPSILON

David Villalba



ÍPSILON



Registered **Nº 007663331-0017**

ÍPSILON


David Villalba


CRI≥90

7315 Blanco-*White*
LED 35W **3000k** 3500lm

7316 Blanco-*White*
LED 35W **4000k** 3850lm









Lentes-*Lens*
ref **7319** _13º
ref **7320** _24º
ref **7321** _38º *Included.*



Panal de abeja-*Honeycomb*
ref **7322**



4000K 3000K

Aluminio-*Aluminium* 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 90



ÍPSILON

David Villalba


CRI≥90

7317 Negro-*Black*
LED 35W **3000k** 3500lm

7318 Negro-*Black*
LED 35W **4000k** 3850lm




Luminous Intensity Distribution Curve



Average Diffuse Angle(50%): 36.6°

C0-C180 C90-C270 G1



Distance(m)	E (lx)	Dh(m)	D	v(m)	Eav(lx)
1.0	7514.17	0.66		0.66	1582.83
2.0	1878.54	1.32		1.32	395.71
3.0	834.91	1.98		1.98	175.87
4.0	469.64	2.64		2.64	98.93
5.0	300.57	3.30		3.31	63.31
6.0	208.73	3.96		3.97	43.97
7.0	153.35	4.62		4.63	32.30
8.0	117.41	5.28		5.29	24.73
9.0	92.77	5.94		5.95	19.54
10.0	75.14	6.60		6.61	15.83

Beam Angle: H36.5 V36.6 Field Angle: H62.5 V52.7

Lentes-*Lens*
ref **7319** _13º
ref **7320** _24º
ref **7321** _38º *Included.*



Panal de abeja-*Honeycomb*
ref **7322**





4000K 3000K

Aluminio-*Aluminium* 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 90



Registered Nº 007663331-0017


IOS

Hugo Tejada

IOS

Hugo Tejada

7294 Blanco-*White*
1L x GU10 (no incl.)






7295 Negro-*Black*
1L x GU10 (no incl.)










Visita www.mantrailuminacion.com/videos-mantra

Aluminio-*Aluminium* 100-240V~ 50/60Hz GU10 máx.12W Led



Registered **Nº 007663331-0013**

FIJI

CRI≥90

7200 Blanco-*White*
LED 15W **3000K** 1500lm

7201 Blanco-*White*
LED 20W **3000K** 2000lm

7202 Blanco-*White*
LED 30W **3000K** 3000lm

7203 Blanco-*White*
LED 40W **3000K** 4000lm


7204 Blanco-*White*
LED 15W **4000K** 1650lm

7205 Blanco-*White*
LED 20W **4000K** 2200lm

7206 Blanco-*White*
LED 30W **4000K** 3300lm

7207 Blanco-*White*
LED 40W **4000K** 4400lm





ÓPTICAS 15/20W
ref **7216** _15º
ref **7217** _24º
ref **7218** _38º Included.

ÓPTICAS 15/20W
ref **7216** _15º
ref **7217** _24º
ref **7218** _38º Included.

ÓPTICAS 30W
ref **7219** _15º
ref **7220** _24º
ref **7221** _38º Included.

ÓPTICAS 40W
ref **7222** _15º
ref **7223** _24º
ref **7224** _38º Included.











Aluminio-*Aluminium* 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 90



FIJI

CRI≥90

7208 Negro-*Black*
LED 15W **3000K** 1500lm

7209 Negro-*Black*
LED 20W **3000K** 2000lm

7210 Negro-*Black*
LED 30W **3000K** 3000lm

7211 Negro-*Black*
LED 40W **3000K** 4000lm


7212 Negro-*Black*
LED 15W **4000K** 1650lm

7213 Negro-*Black*
LED 20W **4000K** 2200lm

7214 Negro-*Black*
LED 30W **4000K** 3300lm

7215 Negro-*Black*
LED 40W **4000K** 4400lm





ÓPTICAS 15/20W
ref **7216** _15º
ref **7217** _24º
ref **7218** _38º Included.

ÓPTICAS 15/20W
ref **7216** _15º
ref **7217** _24º
ref **7218** _38º Included.

ÓPTICAS 30W
ref **7219** _15º
ref **7220** _24º
ref **7221** _38º Included.

ÓPTICAS 40W
ref **7222** _15º
ref **7223** _24º
ref **7224** _38º Included.












Aluminio-*Aluminium* 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 90

NEW COLLECTION


DRIVER
TÜV

LED 15W 4000K 38º

Luminous Intensity Distribution Curve



Illuminance at a Distance




Distance(m)	E (lx)	Dh(m)	D	v(m)	Eav(lx)
1.0	2668.19	0.72		0.72	586.61
2.0	667.05	1.43		1.43	146.65
3.0	296.47	2.15		2.15	65.18
4.0	166.76	2.87		2.86	36.66
5.0	106.73	3.59		3.58	23.46
6.0	74.12	4.30		4.30	16.29
7.0	54.45	5.02		5.01	11.97
8.0	41.69	5.74		5.73	9.17
9.0	32.94	6.45		6.45	7.24
10.0	26.68	7.17		7.16	5.87


Beam Angle: H39.4 V39.4 Field Angle: H65.9 V65.7

LED 20W 4000K 38º

Luminous Intensity Distribution Curve



Illuminance at a Distance




Distance(m)	E (lx)	Dh(m)	D	v(m)	Eav(lx)
1.0	3111.10	0.72		0.73	692.81
2.0	777.78	1.44		1.45	173.20
3.0	345.68	2.17		2.18	76.98
4.0	194.44	2.89		2.90	43.30
5.0	124.44	3.61		3.63	27.71
6.0	86.42	4.33		4.36	19.24
7.0	63.49	5.05		5.08	14.14
8.0	48.61	5.77		5.81	10.83
9.0	38.41	6.50		6.53	8.55
10.0	31.11	7.22		7.26	6.93


Beam Angle: H39.7 V39.9 Field Angle: H66.0 V66.1

LED 30W 4000K 38º

Luminous Intensity Distribution Curve



Illuminance at a Distance




Distance(m)	E (lx)	Dh(m)	D	v(m)	Eav(lx)
1.0	6255.28	0.62		0.61	1202.55
2.0	1563.82	1.24		1.23	300.64
3.0	695.03	1.86		1.84	133.62
4.0	390.95	2.48		2.46	75.16
5.0	250.21	3.10		3.07	48.10
6.0	173.76	3.72		3.69	33.40
7.0	127.66	4.34		4.30	24.54
8.0	97.74	4.96		4.92	18.79
9.0	77.23	5.59		5.53	14.85
10.0	62.55	6.21		6.15	12.03


Beam Angle: H34.5 V34.2 Field Angle: H62.6 V62.3

LED 40W 4000K 38º

Luminous Intensity Distribution Curve



Illuminance at a Distance



Distance(m)	E (lx)	Dh(m)	D	v(m)	Eav(lx)
1.0	7514.17	0.66		0.66	1582.83
2.0	1878.54	1.32		1.32	395.71
3.0	834.91	1.98		1.98	175.87
4.0	469.64	2.64		2.64	98.93
5.0	300.57	3.30		3.31	63.31
6.0	208.73	3.96		3.97	43.97
7.0	153.35	4.62		4.63	32.30
8.0	117.41	5.28		5.29	24.73
9.0	92.77	5.94		5.95	19.54
10.0	75.14	6.60		6.61	15.83


Beam Angle: H36.5 V36.6 Field Angle: H62.5 V52.7

GUINCHO
2700K

IP54

7080 Blanco-*White*
LED 3W 210 lm **100-240V**







35 mm



7081 Negro-*Black*
LED 3W 210 lm **100-240V**








7082 Blanco-*White*
LED 5W 410lm **220-240V**







49 mm



7083 Negro-*Black*
LED 5W 410lm **220-240V**







2700K

IP54

Aluminio-*Aluminium*~ 50/60Hz CRI≥ 80



GUINCHO
2700K

Registered **Nº 007663331-0014**

ORION


Hugo Tejada



ORION

3000K





DRIVER


TÜV

Registered **Nº 007663331-0014**

ORION

Hugo Tejada

7305 Negro +Cuero-*Black +Antique brass*
LED 8W 590lm



cable 1,8 m



Aluminio-*Aluminium* 220-240V~ 50/60Hz CRI> 80

DRIVER
TÜV

Registered **Nº 007663331-0014**


ORION

Hugo Tejada



7306 Negro+Cuero-*Black+Antique brass*

LED 16W 1180lm





7308 *Blocacables-WireLocker*

6 pcs included

3000K IP20 A++...A

Aluminio-*Aluminium* 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80


DRIVER
TÜV


Registered Nº 007663331-0014

ORION

Hugo Tejada

7307 Negro +Cuero-*Black +Antique brass*
LED 32W 1770lm







7308 *Blocacables-WireLocker*
12 pcs included

3000K

Aluminio-*Aluminium* 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80

DRIVER
TÜV

Registered **Nº 007663331-0014**


ANTARES
Hugo Tejada

ANTARES
3000K

ANTARES

Hugo Tejada

7310 Negro-Black
LED 8W 590lm



cable 1,8 m











Aluminio/Acrílico-*Aluminium*/Acrylic 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80

ANTARES

3000K

DRIVER
TÜV

Registered **Nº 007663331-0010**

ANTARES

Hugo Tejada



DRIVER
TÜV

Registered **Nº 007663331-0010**

ANTARES


Hugo Tejada

7311 Negro-Black
LED 24W 1770lm





cables 6 x 1,8 m



3000K

Aluminio/Acrílico-*Aluminium*/Acrylic 220-240V~ 50/60Hz CRI≥80





Registered **Nº 007663331-0010**

ANTARES
Hugo Tejada

ANTARES
3000K

Registered **Nº 007663331-0010**

DRIVER
TÜV



Registered **Nº 007663331-0011**

Sobremesa Cargador De Inducción Telefónica-*Table Lamp Cell Phone Induction Charger*

CERES

Hugo Tejada




7290 Blanco-*White*
LED 6W 450lm

USB Output

Touch switch 3 Step-Dim

USB + Cargador de Inducción
USB + Induction Charger



3000K · Touch switch 3 Step-Dim · USB Output · 50.000 h · 30.000 · 5 WARRANTY GARANTÍA LED · IP20 · A++...A

Aluminio-*Aluminium* 220-240V~ 50/60Hz CRI⩾ 80

DRIVER TÜV

Registered **Nº 007663331-0011**

CERES

Hugo Tejada


7291 Negro-Black
LED 6W 450lm




Touch switch 3 Step-Dim

USB Output

USB + Cargador de Inducción
USB + Induction Charger





3000K · Touch switch 3 Step-Dim · USB Output · 50.000 H · ON / OFF 30.000 · 5 GARANTÍA LED · IP20 · A++...A

Aluminio-*Aluminium* 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80

DRIVER TÜV

Registered Nº 007663331-0011

CERES
Hugo Tejada

CERES
3000K

DRIVER
TÜV

Registered **Nº 007663331-0011**

CERES
Hugo Tejada



CERES
3000K



DRIVER
TÜV

Registered **Nº 007663331-0011**


VENUS




VENUS

Hugo Tejada

7293 Negro-Black
LED 6W 490lm





3000K

Aluminio/cristal-*Aluminium/glass* 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80


DRIVER TÜV

Registered **Nº 007663331-0016**

VENUS

Hugo Tejada

7292 Blanco-*White*
LED 6W 490lm



3000K

Aluminio/acrílico-*Aluminium/acrylic* 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80

DRIVER
TÜV

Registered **Nº 007663331-0016**


ERIS


Hugo Tejada



7296 Blanco-*White*
LED 8W 640lm

7297 Negro-Black
LED 8W 640lm





3000K

Aluminio-*Aluminium*220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80





DRIVER
TÜV


Registered Nº 007663331-0012


ERIS

Hugo Tejada

7299 Negro-Black
LED 16 W 1280lm

7298 Blanco-*White*
LED 16 W 1280lm





3000K


Aluminio-*Aluminium*220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80

DRIVER
TÜV

Registered Nº 007663331-0012


ERIS


Hugo Tejada



7300 Blanco-*White*
LED 24W 1920lm

7301 Negro-Black
LED 24W 1920lm





3000K

Aluminio-*Aluminium*220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80

DRIVER
TÜV


Registered Nº 007663331-0012

POLAR

Hugo Tejada

7240 Blanco-*White*
LED 6W 540lm





3000K

Aluminio-*Aluminium* 100-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80



DRIVER
TÜV


Registered N° 007663331-0015

POLAR

Hugo Tejada

7241 Negro-*Black*
LED 6W 540lm





3000K

Aluminio-*Aluminium* 100-240V~ 50/60Hz CRI:≥ 80


DRIVER
TÜV

Registered Nº 007663331-0015

COOK
3000K


7111 Blanco-*White*
LED 12,5W 975lm





7110 Blanco-*White*
LED 10W 780lm







COOK
3000K



Yeso-*Gypsum* 220-240V~ 50/60Hz CRI> 80

DURBAN
3000K

7175 Negro-*Black*
LED 10W 780lm **100-250V**



7176 Negro-*Black*
LED 20W 1550lm **100-250V**



7177 Negro-*Black*
LED 30W 2300lm **220-240V**





3000K

Aluminio-*Aluminum* 50/60Hz CRI≥ 80

DRIVER
TÜV

DURBAN
3000K

7197 Blanco-*White*
LED 10W 780lm **100-250V**


7198 Blanco-*White*
LED 20W 1550lm **100-250V**


7199 Blanco-*White*
LED 30W 2300lm **220-240V**
















Aluminio-*Aluminum* 50/60Hz CRI≥ 80

DRIVER
TÜV

Alimentador intermedio recto- *Middle feed straight*

XTS 142 Negro-*Black*
XTS 143 Blanco-*White*



Conector intermedio recto-*Middle Straight Connector*

XTS 212 Negro-*Black*
XTS 213 Blanco-*White*



Conector esquina ajustable-*Adjustable corner connector*

XTS 242 Negro-*Black*
XTS 243 Blanco-*White*




Conexión alimentador en L- polaridad interna
L-Feed Polarity Internal

XTS 342 Negro-*Black*
XTS 343 Blanco-*White*



Conexión alimentador en L- polaridad externa
L-Feed Polarity external

XTS 352 Negro-*Black*
XTS 353 Blanco-*White*




Kit suspension carril 1,5 m -Suspension Kit 1,5 m

SPW11SK 215 length **1500 mm** Negro-*Black*
SPW11SK 315 length **1500 mm** Blanco-*White*




Placa cubrir para XTS112/XTS122/XTS142
XTSF 102 Negro-*Black*



Cover Plate for XTS113/XTS123/XTS143
XTSF 103 Blanco-*White*


Placa cubrir para XTS342/XTS352
XTSF 302 Negro-*Black*



Cover Plate for XTS343/XTS353
XTSF 303 Blanco-*White*


Leva rápida fijacion techo
Fast mounting clamp

SKB 102 Negro-*Black*
SKB 103 Blanco-*White*



Leva fijación techo fundición
Standard Clamp Die Cast

SKB 122 Negro-*Black*
SKB 123 Blanco-*White*




TRACKS

Carril Superficie-*Surface mounted track*

XTS 41002 Negro-*Black*
XTS 41003 Blanco-*White*
Track length **1000 mm**

XTS 42002 Negro-*Black*
XTS 42003 Blanco-*White*
Track length **2000 mm**






Carril de empotrar-*Recessed track*

XTSF41002 Negro-*Black*
XTSF41003 Blanco-*White*
Track length **1000 mm**


XTSF42002 Negro-*Black*
XTSF 42003 Blanco-*White*
Track length **2000 mm**





Final alimentador polaridad derecha-*End Feed Polarity Right*


XTS 112 Negro-*Black*
XTS 113 Blanco-*White*






Final alimentador polaridad izquierda-*End Feed Polarity left*


XTS 122 Negro-*Black*
XTS 123 Blanco-*White*





Tapa final-*End Cap*

XTS 412 Negro-*Black*
XTS 413 Blanco-*White*







CYCLE

JW Design


IP65

6850 Gris + madera-*Grey + wood*
LED 10W 800lm



6851 Gris + madera-*Grey + wood*
LED 12W 960lm





3000K

Aluminio-*Aluminium* 110-240V~ 50/60Hz CRI ≥80



POLINESIA

Santiago Sevillano

Registered **Nº 007663331-0009**

POLINESIA


Santiago Sevillano

IP44

7130 Beige oscuro-Dark *beige*

1L x E27 (no incl.)





Cable: 1.5m

Aluminio/fibra textil sintética-*Aluminium/synthetic textile fibre* 100-240V~ 50/60Hz E27 máx.20W Led



Registered **Nº 007663331-0007**

POLINESIA

Santiago Sevillano

IP44

7131 Beige oscuro-Dark *beige*


1L x E27 (no incl.)



7132 Beige oscuro-Dark *beige*

1L x E27 (no incl.)





Aluminio/fibra textil sintética-*Aluminium/synthetic textile fibre* 100-240V~ 50/60Hz E27 máx.20W Led



Registered **Nº 007663331-0007**

Aplique exterior-*Outdoor wall lamp*


POLINESIA

Santiago Sevillano

7133 Beige oscuro-Dark *beige*

1L x E27 (no incl.)





Aluminio/fibra textil sintética-*Aluminium/synthetic textile fibre*

100-240V~ 50/60Hz E27 máx.20W Led

IP44

Registered **Nº 007663331-0009**

POLINESIA 3000K

Santiago Sevillano


IP44

7135 Beige oscuro-Dark *beige*

LED 2W **3000K** 170lm







Touch
switch
2 Step-Dim

3000K · Touch switch · working 9 hours · charge 7 hours · ON/OFF 10.000 · LED life 20.000 h · 5 WARRANTY GARANTÍA LED · IP44 · A++...A

Aluminio/fibra textil sintética-*Aluminium/synthetic textile fibre* 5V/1A CRI≥ 80



Registered **Nº 007663331-0008**

POLINESIA

Santiago Sevillano

7134 Beige oscuro-Dark *beige*


1L x E27 (no incl.)

IP20

USB OUTPUT 5V/2A



USB Output




7137 Beige oscuro-Dark *beige*

1L x E27 (no incl.)

IP44





Aluminio/fibra textil sintética-*Aluminium/synthetic textile fibre* 100-240V~ 50/60Hz E27 máx.20W Led



Registered Nº 007663331-0007

POLINESIA


Santiago Sevillano

IP44

7136 Beige oscuro-Dark *beige*

1L x E27 (no incl.)





ON/OFF · 2 YEARS GUARANTEE · IP44 · A++ ... B

Aluminio/fibra textil sintética-*Aluminium/synthetic textile fibre* 100-240V~ 50/60Hz E27 máx.20W Led



Registered **Nº 007663331-0009**

POLINESIA


Santiago Sevillano

IP44



7138 Beige oscuro-Dark *beige*

1L x E27 (no incl.)



ON/OFF · 2 AÑOS GARANTÍA · IP44 · A++ ... B

Aluminio/fibra textil sintética-*Aluminium/synthetic textile fibre* 100-240V~ 50/60Hz E27 máx.20W Led



Registered **Nº 007663331-0009**


TAOS

Foco suelo superficie exterior-*Outdoor* surface *floor lamp*

IP65

7107 Gris Piedra-*Stone Grey*
1L x GU10 (no incl.)





Cemento liso-*Smooth cement* 100-240V~ 50/60Hz GU10 máx.12W Led




TAOS

3000K


7105 Gris Piedra-*Stone Grey*
LED 6.5W 490lm





7106 Gris Piedra-*Stone Grey*
LED 12W 3000K 905lm







Cemento liso-*Smooth cement* 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80



TAOS

3000K


IP65


7108 Gris Piedra-*Stone Grey*
LED 12W 1100lm



7109 Blanco-*White*
LED 12W 1100lm







3000K

Cemento liso-*Smooth cement* 220-240V~ 50/60Hz


IP65

LEVI

IP65

7186 Blanco-*White*
1L x GU10EW(no incl.)W






7187 Gris oscuro-*Dark grey*
1L x GU10 (no incl.)



7184 Blanco-*White*
1L x GU10 (no incl.)





7185 Gris oscuro-*Dark grey*
1L x GU10 (no incl.)



Hormigón-*Concrete* 100-240V~ 50/60Hz GU10 máx.12W Led




LEVI

IP65

7182 Blanco-*White*
2L x GU10 (no incl.)






7183 Gris oscuro-*Dark grey*
2L x GU10 (no incl.)



7180 Blanco-*White*
2L x GU10 (no incl.)





7181 Gris oscuro-*Dark grey*
2L x GU10 (no incl.)



Hormigón-*Concrete* 100-240V~ 50/60Hz GU10 máx.12W Led

IP65

LEVI
3000K

CHAMONIX

3000K


IP65

7060 Gris oscuro-*Dark grey*
LED 9W 725lm



7061 Blanco-*White*
LED 9W 725lm





3000K

Aluminio/PC-*Aluminium/PC* 100-240V~ 50/60Hz CRI⩾ 80



Aplique exterior-*Outdoor wall lamp*

CHAMONIX

3000K


IP65

7062 Gris oscuro-*Dark grey*
LED 9W 725lm



7063 Blanco-*White*
LED 9W 725lm





3000K

Aluminio/PC-*Aluminium/PC* 100-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80




BACHELOR

3000K

7056 Blanco-*White*
LED 14W 1180lm





7055 Gris oscuro-*Dark grey*
LED 14W 1180lm



3000K · LED life / LED life 50.000 h · ON / OFF 10.000 · 5 years warranty LED · IP65 · A++ ... A

Aluminio/Cristal-*Aluminium/Glass* 100-240V~ 50/60Hz CRI⩾ 80

IP65

DRIVER
TÜV

SOLDEN
3000K


IP65

7070 Gris oscuro-*Dark grey*
LED 9W 773lm

7071 Blanco-*White*
LED 9W 773lm








3000K

Aluminio/PC-*Aluminium/PC* 100-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80





Aplique exterior-*Outdoor wall lamp*

SOLDEN
3000K


IP65

7072 Gris oscuro-*Dark grey*
LED 9W 762lm



7073 Blanco-*White*
LED 9W 762lm





3000K · IP65 · A++...A

Aluminio/PC-*Aluminium/PC* 100-240V~ 50/60Hz CRI⩾ 80

IP65

SOLDEN
3000K

DRIVER
TÜV

ALPINE

3000K


IP65

7045 Gris Oscuro- *Dark Grey*
LED 6W 510lm



7046 Blanco-*White*
LED 6W 510lm





3000K

Aluminio-*Aluminum* 220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80



VERBIER


IP65

7065 Gris Oscuro-*Dark Grey*
2L x E27 (no incl.)



7066 Gris Oscuro-*Dark Grey*
2L x E27 (no incl.)





Aluminio/Cristal-*Aluminium/Glass* 100-240V~ 50/60Hz E27 máx.20W Led



UTAH


IP65

7050 Gris Oscuro-*Dark Grey*
1L x E27 (no incl.)



7051 Blanco-*White*
1L x E27 (no incl.)





IP65 A++ ...B

Aluminio-*Aluminium* 100-240V~ 50/60Hz E27 máx. 20W LED



MERIBEL

2700K-6000K

IP54

7087 Grafito-*Graphite*


LED 9W 530 lm



Dimmable


CAMERA

WIFI



Powered by tuya Intelligence Inside

warm white 2700K | natural 4000K | cool white 6000K



Visita www.mantrailuminacion.com/videos-mantra

2700+6000K · WIFI · Dimmable · Touch switch · ON / OFF 30.000 · LED life 50.000 h · 5 years warranty LED · IP54 · A++...A

Aluminio-*Aluminium* 220-240V ~ 50/60Hz CRI≥ 80

MERIBEL

3000K

SOLAR LAMP

IP54


7086 Grafito-*Graphite*


LED 2,2W 188 lm

PIR sensor
A:120°
D:≤6m



SOLAR LAMP





Charge: 6-8h (Sunshine)
Work time : Full light 3h / Micro light 25h

3000K · SOLAR LAMP · ON / OFF 50.000 · LED 50.000 · 5 WARRANTY GARANTÍA LED · IP54 · A++...A

Aluminio-*Aluminium* DC 3.7V CRI≥ 80



MERIBEL

3000K

SOLAR LAMP


IP54

7085 Grafito-*Graphite*


LED 3,5W 300lm




PIR sensor
A:120°
D:≤6m



Charge: 6-8h (Sunshine)
Work time : Full light 3h / Micro light 25h





3000K · SOLAR LAMP · LED 3W / LED 3000 h · ON / OFF · 35° · 5 GARANTIA GARANTIA LED · IP54 · A++...A

Aluminio-*Aluminium* DC 3.7V CRI≥ 80



YETI

3000K

SOLAR LAMP


IP54


7098 Grafito-*Graphite*

LED 2,2W 188lm



PIR sensor
A:180°
D:≤6m





Charge: 6-8h (Sunshine)
Work time :Full light 3h / Micro light 25h



3000K · IP54 · A++...A

Aluminio-*Aluminium* **DC** 3.7V CRI≥ 80



CHEVALIER
3000K

SOLAR LAMP


IP54


7088 Grafito-*Graphite*
LED 2,2W 188lm




PIR sensor
A:120°
D:≤6m

Charge: 6-8h (Sunshine)
Work time : Full light 3h / Micro light 25h









3000K · SOLAR LAMP · Touch switch · LED life / LED life 50.000 h · ON / OFF 50.000 · 5 years warranty LED · solar panel monocrystalline · IP54 · A++ ... A

Aluminio -*Aluminium* DC 3,7V CRI> 80



SAPPORO


3000K

SOLAR LAMP

IP54

7090 Grafito-*Graphite*
LED 3W 238lm






7091 Blanco-*White*
LED 3W 238lm



7092 Grafito-*Graphite*
LED 3W 238lm







7093 Blanco-*White*
LED 3W 238lm



Charge : 16 ~17H (sunshine)
6 ~7H (usbcharging)



3000K · Touch switch · 20.000 h · ON / OFF 10.000 · 5 WARRANTY GARANTÍA LED · IP54 · A++ ... A


Aluminio -*Aluminium* DC 3.7V CRI> 80

K2
3000K

IP54

7100 Blanco-*White*
LED 2,2W 188 lm





7101 Negro-*Black*
LED 2,2W 188 lm









3000K

Aluminio-*Aluminum* DC 3.7V CRI≥ 80

IP54


KLAPPEN
3000K


Sobremesa portátil exterior-*Portable outdoor table lamp*

IP54 IP54



7095 Blanco-*White*
LED 2,2W 188lm








3000K Dimmable Touch switch working 9 hours charge 7 hours ON/OFF 30.000 LED life 30.000 h 5 years warranty GARANTÍA LED IP54 A++ ... A

Aluminio-*Aluminum* DC 3.7V CRI≥ 80

7096 Negro-*Black*
LED 2,2W 188lm









3000K Dimmable Touch switch working 9 hours charge 7 hours ON/OFF 30.000 LED life 30.000 h 5 years warranty GARANTÍA LED IP54 A++ ... A

Aluminio-*Aluminum* DC 3.7V CRI≥ 80


K3
3000K


7116 Blanco-*White*
LED 2W 155 lm



7115 Negro-*Black*
LED 2W 155 lm









3000K · Dimmable · Touch switch · Working 9 hours · Charge 7 hours · ON / OFF 30.000 · LED 1W / LED 80.000 h · 5 WARRANTY LED · IP54 · A++...A

Aluminio/PC-*Aluminum/PC* DC 5V/1A CRI≥ 85

IP54 IP54

CONEXIÓN **IP68**

TU0662
3 polos





TU0663
3 polos





BOMBILLAS


LED E27 Bulb


Caracteristicas
- Voltaje:AC 220-240V/50Hz
- 15,000 hrs. vida util
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 65W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

Features
- Voltage: AC 220-240V/50Hz
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 65W incandescent Bulb
- Low temperature,safety to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting












6.5W E27 800 Lumen





Item No.	R09237	R09238
Potencia nominal/Wattage(W)	6.5	
Temperatura de color/CCT(K)	3000K	4000K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	790	800
Tension nominal/Votage(V)	AC 220-240V/50Hz	
Regulable/Dimmable	NO	
CRI	≥80	
Casquillo/Lamp Head	E27	
Angulo/Beam Angle(deg)	360°	
Material	Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass	
Dimensiones/Dimensions(mm)	Φ45*73	




LED E14 Bulb


Caracteristicas
- Voltaje:AC 220-240V/50Hz
- 15,000 hrs. vida util
- Encendido instantaneo con potencia total
- Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 65W
- Baja temperatura al tacto
- Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
- Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

Features
- Voltage: AC 220-240V/50Hz
- 15,000hrs long life time
- Instant start with full bright output flick free
- Perfect replacement for 65W incandescent Bulb
- Low temperature,safety to touch
- No UV or IR emission, mercury FREE
- This lamp is not suitable for accent lighting












6.5W E14 800 Lumen





Item No.	R09239	R09240
Potencia nominal/Wattage(W)	6.5	
Temperatura de color/CCT(K)	3000K	4000K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	790	800
Tension nominal/Votage(V)	AC 220-240V/50Hz	
Regulable/Dimmable	NO	
CRI	≥80	
Casquillo/Lamp Head	E14	
Angulo/Beam Angle(deg)	360°	
Material	Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass	
Dimensiones/Dimensions(mm)	Φ45*78	



6850 86
6851 86
7045 124
7046 124
7050 128
7051 128
7055 118
7056 118
7060 114
7061 114
7062 116
7063 116
7065 126
7066 126
7070 120
7071 120
7072 122
7073 122
7080 28
7081 28
7082 28
7083 28
7085 134
7086 132
7087 130
7088 138
7090 140
7091 140
7092 140
7093 140
7095 144
7096 145
7098 136
7100 142
7101 142
7105 106
7106 106
7107 104
7108 108
7109 108
7110 76
7111 76
7115 146
7116 146
7130 90
7131 92
7132 92
7133 94
7134 98
7135 96
7136 100
7137 98
7138 102
7175 78
7176 78
7177 78
7180 112
7181 112
7182 112
7183 112
7184 110
7185 110
7186 110
7187 110
7197 80
7198 80
7199 80
7200 22
7201 22
7202 22
7203 22
7204 22
7205 22
7206 22
7207 22
7208 24
7209 24
7210 24
7211 24
7212 24
7213 24
7214 24
7215 24
7216 22
7216_ 24
7217 22
7217 24
7218 22
7218 _ 24
7219 22
7219 24
7220 22
7220 24
7221 22
7221 24
7222 22
7222 24
7223 22
7223 24
7224 22
7224 24
7240 72
7241 74
7290 52
7291 54
7292 64
7293 62
7294 20
7295 20
7296 66
7297 66
7298 68
7299 68
7300 70
7301 70
7305 34
7306 36
7307 38
7308 36
7308 38
7310 42
7311 46
7315 14
7317 16
7318 16
7319 14
7319 _ 16
7320 14
7320 16
7321 14
7321 16
7322 14
7322 16
TU0662 82
TU0663 82
XTS 142 82
XTS 143 82
XTS 212 82
XTS 213 82
XTS 242 82
XTS 243 82
XTS 342 82
XTS 343 82
XTS 352 82
XTS 353 82
SPW11SK 215 82
SPW11SK 315 82
XTSF 102 82
XTSF 103 82
SKB 102 82
SKB 103 82
XTSF 302 82
XTSF 303 82
SKB 122 82
SKB 123 82
XTS 41002 83
XTS 41003 83
XTS 42002 83
XTS 42003 83
XTSF41002 83
XTSF41003 83
XTSF42002 83
XTSF42002 83
XTS 112 83
XTS 113 83
XTS 122 83
XTS 123 83
XTS 412 83
XTS 413 83

Dirección Mantra
Pol. Ind. Los Vientos -Calle Alisio, parcela nº4 46119 Náquera · Valencia · Spain
Tel. +34 96 160 99 50
mantra@mantraco.org

Diseño gráfico y Comunicación
creativo@mantraco.org